



CORiTEC[®] **TOOLS**
dental@imes-icore.com

Fräser & Schleifer | 3 mm Schaft

Spezialentwicklungen optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen

T1/T6 - 3,0 | 3,0 mm
Radiusfräser (l = 15 mm)

T1	Ti
T6	CoCr

3.0 mm Ø 3 mm bis 15 mm

Blades

Art.-Nr. 530029 3003

T12 - 1,0 | 3,0 mm
Radiusfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)

T12	PMMA
	WAX
	PEEK

1.0 mm Ø 3 mm bis 25 mm

Blade

Art.-Nr. 530004 1003

T2/T7 - 2,0 | 3,0 mm
Radiusfräser (l = 12 mm)

T2	Ti
T7	CoCr

2.0 mm Ø 3 mm bis 15 mm

Blades

Art.-Nr. 530029 2003

T12/T14 - 1,0 | 3,0 mm
Radiusfräser

T12	PMMA
	WAX
T14	Zr

1.0 mm Ø 3 mm bis 25 mm

Blades

Art.-Nr. 530016 1003

T3/T8 - 1,5 | 3,0 mm
Radiusfräser (l = 12 mm)

T3	Ti
T8	CoCr

1.5 mm Ø 3 mm bis 15 mm

Blades

Art.-Nr. 530029 1503

T13/T40/T50 - 2,5 | 3,0 mm
Radiusfräser (diamantbeschichtet)

T13	Zr
T40	SINT
T50	COMP

2.5 mm Ø 3 mm bis 25 mm

Blades

Art.-Nr. 530013 2503

T4/T9 - 1,0 | 3,0 mm
Radiusfräser (l = 9 mm)

T4	Ti
T9	CoCr

1.0 mm Ø 3 mm bis 15 mm

Blades

Art.-Nr. 530029 1003

T14/T41/T51 - 1,0 | 3,0 mm
Radiusfräser (diamantbeschichtet)

T14	Zr
T41	SINT
T51	COMP

1.0 mm Ø 3 mm bis 25 mm

Blades

Art.-Nr. 530013 1003

T5/T10/T17 - 1,5 | 3,0 mm
Schaftfräser (l = 15 mm), universal

T5	Ti
T10	CoCr
T17	PMMA
	WAX
	Zr

1.5 mm Ø 3 mm bis 25 mm

Blades

Art.-Nr. 530001 1503

T15/T42/T52 - 0,6 | 3,0 mm
Radiusfräser (konisch)

T15	PMMA
	WAX
	Zr
T42	SINT
T52	COMP

0.6 mm Ø 3 mm bis 25 mm

Blades

Art.-Nr. 530016 0603

T11 - 2,5 | 3,0 mm
Radiusfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)

T11	PMMA
	WAX
	PEEK

2.5 mm Ø 3 mm bis 25 mm

Blade

Art.-Nr. 530004 2503

T16 - 1,5 | 3,0 mm
Radiusfräser (l = 15 mm)

T16	PMMA
	WAX
	Zr

1.5 mm Ø 3 mm bis 15 mm

Blades

Art.-Nr. 530016 1503

T11/T13 - 2,5 | 3,0 mm
Radiusfräser

T11	PMMA
	WAX
T13	Zr

2.5 mm Ø 3 mm bis 25 mm

Blades

Art.-Nr. 530016 2503

T19 - 0,5 | 3,0 mm
Schaftfräser (l = 4 mm), universal*

T19	UNIVERSAL*
-----	------------

0.5 mm Ø 3 mm bis 15 mm

Blades

Art.-Nr. 530001 0503

250i Loader PRO
150i
or1e/or1e+

Fräser & Schleifer | 3 mm Schaft

Spezialentwicklungen optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen

T20 - 0,6 | 3,0 mm
Radiusfräser (konisch)

Ti
CoCr

0,6 mm Ø 3 mm

bis 15 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 530003 0603

T32 - 0,6 | 3,0 mm
Radiusfräser lang (l = 12 mm)

PMMA
WAX
Zr

0,6 mm Ø 3 mm

bis 25 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 530012 0603

T21 - 2,5 | 3,0 mm
Radiusschleifstift (diamantiert)

Glas-keramiken

2,5 mm Ø 3 mm

Art.-Nr. 530005 2503

T33/T43/T53 - 0,3 | 3,0 mm
Radiusfräser (konisch)

PMMA
WAX
Zr
SINT
COMP

0,3 mm Ø 3 mm

bis 25 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 530016 0303

T22 - 1,0 | 3,0 mm
Radiusschleifstift (diamantiert)

Glas-keramiken

1,0 mm Ø 3 mm

Art.-Nr. 530005 1003

T37 - 1,5 | 3,0 mm
Torusfräser (r = 0,08 mm, l = 20 mm)

PMMA
WAX
Zr

1,5 mm Ø 3 mm

Blades

Art.-Nr. 530035 1503

T23 - 0,6 | 3,0 mm
Radiusschleifstift (konisch, diamantiert)

Glas-keramiken

0,6 mm Ø 3 mm

Art.-Nr. 530005 0603

T58/T59 - 1,5 | 3,0 mm
Highspeed Fräs Werkzeug kurz (l=15 mm)

Ti
CoCr

2,0 mm Ø 3 mm

bis 15 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 530031 2003

T24 - 1,5 | 3,0 mm
Radiusschleifstift (diamantiert)

Glas-keramiken

1,5 mm Ø 3 mm

Art.-Nr. 530005 1503

T98 - 2,5 | 3,0 mm
Schaftfräser (l = 20 mm, Dreischneider)

CALIBR.

2,5 mm Ø 3 mm

Blades

Art.-Nr. 530024 2503

T31 - 3,0 | 3,0 mm
Schaftfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)

PMMA
WAX
PEEK

3,0 mm Ø 3 mm

bis 30 mm ↑

Blade

Art.-Nr. 530012 3003

Fräser & Schleifer | 6 mm Schaft

Spezialentwicklungen optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen

T1/T6 - 3,0 | 6,0 mm
Radiusfräser kurz (l = 15 mm)

T1	Ti		
T6	CoCr		

3.0 mm Ø 6 mm bis 15 mm

Art.-Nr. 526029 3006

T12 - 1,0 | 6,0 mm
Radiusfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)

T12	PMMA		
	WAX		
	PEEK		

1.0 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 530004 1006

T2/T7 - 2,0 | 6,0 mm
Radiusfräser kurz (l = 12 mm)

T2	Ti		
T7	CoCr		

2.0 mm Ø 6 mm bis 15 mm

Art.-Nr. 526029 2006

T12/T14 - 1,0 | 6,0 mm
Radiusfräser

T12	PMMA		
	WAX		
	Zr		

1.0 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 526019 1006

T3/T8 - 1,5 | 6,0 mm
Radiusfräser kurz (l = 12 mm)

T3	Ti		
T8	CoCr		

1.5 mm Ø 6 mm bis 15 mm

Art.-Nr. 526029 1506

T13/T40/T50 - 2,5 | 6,0 mm
Radiusfräser (diamantbeschichtet)

T13	Zr		
T40	SINT		
T50	COMP		

2.5 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 526013 2506

T4/T9 - 1,0 | 6,0 mm
Radiusfräser kurz (l = 9 mm)

T4	Ti		
T9	CoCr		

1.0 mm Ø 6 mm bis 15 mm

Art.-Nr. 526029 1006

T14/T41/T51 - 1,0 | 6,0 mm
Radiusfräser (diamantbeschichtet)

T14	Zr		
T41	SINT		
T51	COMP		

1.0 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 526013 1006

T5/T10 - 1,5 | 6,0 mm
Schaftfräser kurz (l = 12 mm, Vierschneider)

T5	Ti		
T10	CoCr		

1.5 mm Ø 6 mm bis 15 mm

Art.-Nr. 526002 1506

T15/T42/T52 - 0,6 | 6,0 mm
Radiusfräser (konisch)

T15	PMMA		
	WAX		
	Zr		
	COMP		

0.6 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 526019 0606

T11 - 2,5 | 6,0 mm
Radiusfräser (Einschneider, Gleitbeschichtung)

T11	PMMA		
	WAX		
	PEEK		

2.5 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 530004 2506

T16 - 1,5 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 15 mm)

T16	PMMA		
	WAX		
	PEEK		

1.5 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 526019 1506

T11/T13 - 2,5 | 6,0 mm
Radiusfräser

T11	PMMA		
	WAX		
	Zr		

2.5 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 526019 2506

T17 - 1,5 | 6,0 mm
Schaftfräser (l = 15 mm)

T17	PMMA		
	WAX		
	Zr		

1.5 mm Ø 6 mm bis 25 mm

Art.-Nr. 526001 1506

650i
350i X PRO
350i PRO+
350i PRO
250i PRO+

Fräser & Schleifer | 6 mm Schaft

Spezialentwicklungen optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen

T18 - 0,5 | 6,0 mm
Radiusfräser (l = 4 mm), universal*

T18 UNIVERSAL*

0.5 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526026 0506

T26 - 3,0 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 20 mm)

T26 Ti
CoCr

3.0 mm Ø 6 mm

16 - 20 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526030 3006

T19 - 0,5 | 6,0 mm
Schaftfräser (l = 4 mm), universal*

T19 UNIVERSAL*

0.5 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526001 0506

T27 - 2,0 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 16 mm)

T27 Ti
CoCr

2.0 mm Ø 6 mm

16 - 20 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526030 2006

T20 - 0,6 | 6,0 mm
Radiusfräser (konisch)

T20 Ti
CoCr

0.6 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526003 0606

T28 - 1,5 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 15 mm)

T28 Ti
CoCr

1.5 mm Ø 6 mm

16 - 20 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526030 1506

T21 - 2,5 | 6,0 mm
Radiusschleifstift (diamantiert)

T21 Glas-keramiken

2.5 mm Ø 6 mm

Art.-Nr. 526005 2506

T29 - 1,0 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 11 mm)

T29 Ti
CoCr

1.0 mm Ø 6 mm

16 - 20 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526030 1006

T22 - 1,0 | 6,0 mm
Radiusschleifstift (diamantiert)

T22 Glas-keramiken

1.0 mm Ø 6 mm

Art.-Nr. 526005 1006

T30 - 4,0 | 6,0 mm
Schaftfräser (l = 32 mm, Einscheider, Gleitbeschichtung)

T30 PMMA
WAX
PEEK

4.0 mm Ø 6 mm

bis 30 mm ↑

Blade

Art.-Nr. 526012 4006

T23 - 0,6 | 6,0 mm
Radiusschleifstift (konisch, diamantiert)

T23 Glas-keramiken

0.6 mm Ø 6 mm

Art.-Nr. 526005 0606

T32 - 0,6 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 12 mm)

T32 PMMA
WAX
Zr

0.6 mm Ø 6 mm

bis 25 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526012 0606

T24 - 1,5 | 6,0 mm
Radiusschleifstift (diamantiert)

T24 Glas-keramiken

1.5 mm Ø 6 mm

Art.-Nr. 526005 1506

T33/T43/T53 - 0,3 | 6,0 mm
Radiusfräser (konisch)

T33 PMMA
WAX
Zr
T43 SINT
T53 COMP

0.3 mm Ø 6 mm

bis 25 mm ↑

Blades

Art.-Nr. 526019 0306

6501
350i X PRO
350i PRO+
350i PRO+
250i PRO+

* Anwendungen zur Bearbeitung von Glaskeramiken nicht möglich

Fräser & Schleifer | 6 mm Schaft

Spezialentwicklungen optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen

T34 - 3,0 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 27 mm)

PMMA
WAX

3.0 mm Ø 6 mm

bis 30 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 526012 3006

T63 - 1,5 | 6,0 mm
Torusfräser (r = 0,08 mm, l = 7 mm, Zweischneider)

Ti
CoCr

1.5 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 526025 1506

T35 - 2,0 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 20 mm)

PMMA
WAX

2.0 mm Ø 6 mm

bis 30 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 526012 2006

T64 - 1,5 | 6,0 mm
Torusfräser (r = 0,08 mm, l = 15 mm, Zweischneider)

Ti
CoCr

1.5 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 526028 1506

T36 - 4,0 | 6,0 mm
Radiusfräser lang (l = 31 mm)

PMMA
WAX

4.0 mm Ø 6 mm

bis 30 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 530019 4006

T67 - 2,0 | 6,0 mm
Schafffräser kurz (l = 7 mm, Vierschneider)

Ti
CoCr

2.0 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 526002 2006

T37 - 1,5 | 6,0 mm
Torusfräser (r = 0,08 mm, l = 20 mm)

PMMA
WAX
Zr

1.5 mm Ø 6 mm

bis 30 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 530035 1506

T68 - 1,5 | 6,0 mm
Schafffräser lang (l = 15 mm, Vierschneider)

Ti
CoCr

1.5 mm Ø 6 mm

bis 30 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 526021 1506

T60 - 3,0 | 6,0 mm
Highspeed Fräswerkzeug kurz (l=15 mm)

Ti

3.0 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 530031 3006

T69 - 1,5 | 6,0 mm
Schafffräser kurz (l = 7 mm, Vierschneider)

Ti
CoCr

1.5 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 530032 1506

T61 - 3,0 | 6,0 mm
Quattro speed Fräswerkzeug (l = 15 mm)

CoCr

3.0 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 526025 3006

T71 - 3,0 | 6,0 mm
Ironbiter, Fräswerkzeug (l = 15 mm)

CoCr

3.0 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 530025 3006

T62 - 2,0 | 6,0 mm
Torusfräser (r = 0,2 mm, l = 16 mm, Vierschneider)

Ti
CoCr

2.0 mm Ø 6 mm

bis 15 mm ↑
Blades

Art.-Nr. 526025 2006

T80 - 2,5 | 6,0 mm
Bohrwerkzeug (l = 22 mm)

Ti
CoCr

2.5 mm Ø 6 mm

bis 20 mm ↑
Drill

Art.-Nr. 526023 2506

6501
350i X PRO
350i PRO+
350i PRO
250i PRO+

Fräser & Schleifer | 6 mm Schaft

Spezialentwicklungen optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen

T81 - 1,5 | 6,0 mm
Bohrwerkzeug (l = 18 mm)

Ti
CoCr

1.5 mm Ø 6 mm

bis 20 mm ↑

Drill

Art.-Nr. 526023 1506

T121 - Ø 1,6 x 0,7 | 6,0 mm
T-Werkzeug 90° (d = 0,65 mm, l = 7,5 mm, Dreischneider)

Ti
CoCr

1.6 mm Ø 6 mm

Blades

Art.-Nr. 530040 1606

T82 - 2,65 | 6,0 mm
Bohrwerkzeug (l = 21 mm)

Ti
CoCr

2.65 mm Ø 6 mm

bis 20 mm ↑

Drill

Art.-Nr. 526031 26506

T122 - Ø 1,7 x 0,7 | 6,0 mm
T-Werkzeug 90° (d = 0,65 mm, l = 8,0 mm, Dreischneider)

Ti
CoCr

1.7 mm Ø 6 mm

Blades

Art.-Nr. 530040 1706

T83 - 2,25 | 6,0 mm
Bohrwerkzeug (l = 21 mm)

Ti
CoCr

2.25 mm Ø 6 mm

bis 20 mm ↑

Drill

Art.-Nr. 526032 22506

T123 - Ø 1,8 x 1,0 | 6,0 mm
T-Werkzeug 90° (d = 0,9 mm, l = 7,1 mm, Dreischneider)

Ti
CoCr

1.8 mm Ø 6 mm

Blades

Art.-Nr. 530040 1806

T98 - 2,5 | 6,0 mm
Schaftfräser (l = 20 mm, Dreischneider)

CALIBR.

2.5 mm Ø 6 mm

Blades

Art.-Nr. 526024 2506

T124 - Ø 2,0 x 1,0 | 6,0 mm
T-Werkzeug 90° (d = 1,0 mm, l = 9,5 mm, Dreischneider)

Ti
CoCr

2.0 mm Ø 6 mm

Blades


Art.-Nr. 530040 2006

T103 - M2 | 6,0 mm
Gewindefräser

Ti
CoCr

M2 6 mm

Art.-Nr. 526040 2006



650i

350i X PRO

350i PRO+

350i PRO

250i PRO+


Fräser & Schleifer

Spezialentwicklungen optimiert für die jeweiligen Materialien und Maschinen

T112 - 1,5 | 6,0 mm
Schafffräser (Einschneider)

T112

Aligner



1.5 mm \varnothing 6 mm

Blade

Art.-Nr. 526041 1506



Vertriebs- und Supportpartner weltweit



Für Sie vertreten in über 100 Ländern.

Seit 2002 ist die imes-icore® GmbH ein führender Hersteller und Technologiepartner im Bereich dentaler CAD/CAM-Systeme und -Lösungen.

Mit ihrer einzigartigen Palette an Dental-, Fräs- und Schleifsystemen bietet imes-icore® eine perfekte Auswahl für alle individuellen Anforderungen von Dentallaboren, Fräszentren und Zahnarztpraxen aller Größen.

Unsere "Open-System"-Produktphilosophie ermöglicht es, unsere Fräsmaschinen einfach in Ihren bestehenden Workflow zu integrieren und mit Ihren offenen Scannern und Ihrer CAD/CAM-Software zu verbinden. Wir sind offen für Ihre Materialauswahl.

imes-icore® GmbH

Tel. +49 (0) 66 72/898 228

Fax +49 (0) 66 72/898 222

dental@imes-icore.com